

Takano

magazine for オーニング & 大型パラソル
new value and new space

press vol. 06-2

日本の
「お・も・て・な・し」
を世界に

テラス、外部空間の最適化！

大規模イベントに最適な

新製品多数掲載！



手早く簡単
リパー口の
イージータイプ

スピード設置 & らくらく解体
仮設設置に最適！！

特許出願中

リパー口 Eタイプ

新発売



設置動画

操作は簡単、フック棒で、開閉自由自在



①キャンバスをフック棒で引く



②開き側一杯まで引く



③ロック金具へ掛け、完了

**安心・安全
組立**

■柱伸縮機能により低い位置で安全に組立てることができます。

**かんたん
組立**

■フレームはジョイント方式で簡単組立

簡易施工

業界初！

■大掛かりな工事がいらない、据置き式基礎工法。(ウェイトによる固定) 期間限定の簡易設置に最適です。

取外しもかんたん

■キャンバスの取付、取外しは工具不要で簡単に行えます。

組立方法

組立：2名で約 30 分 / 解体：2名で約 15 分

①柱・フレーム組付け

②キャンバス組付け

③柱を片側づつ伸ばす

④ウェイトを置いて完成

■ 操作

手動式	フック棒
-----	------

■ 仕様

フレーム	材質	アルミ押出型材	色	シルバー
ウェイト	重量	1 段 20kg (2 分割)	色	ブラック
	材質	鉄鋳物		
キャンバス	規格	材質	アクリル仕様 撥水加工 (PARA社)	
		色	15色対応	
	特注	材質	再生ポリエステル 100%仕様 防炎・撥水加工 (テイジン)	
		色	23色対応	
	特注	材質	高張力ポリエステル 防炎・防水 (フェラーリ社)	
		色	各色対応 (お問合せ下さい)	

■ 価格 (税別) ※運賃は別途 (チャーター便配送) (寸法表記: mm)


規格	間口 (W) × 出幅 (D)	価格 (円)	
		柱伸縮	標準柱 (伸縮なし)
標準寸法	3000 × 3000	490,000	410,000

オーダー最大サイズ: 4000 × 3000

オプション	価格 (円)
ベースプレート (4個)	80,000
ベースプレート用ゴムマット (4枚)※2	22,000
ウェイト3段 (60kg) 柱1本分	75,000
ウェイト4段 (80kg) 柱1本分	95,000
ウェイト5段 (100kg) 柱1本分	115,000

※2 床面側、ウェイト側、両方必要の場合は2セットご注文ください。

※ベースプレートは、ウェイト設置の場合、必ず必要になります。
※ウェイトは、使用状況により3段～5段タイプをお選び下さい。
(柱伸縮は、最大5段です。標準柱は、追加可能です)



■ テイジン「シャガール」の場合の追加価格

規格	間口 (W) × 出幅 (D)	価格 (円)
	3000 × 3000	58,000

■ フェラーリ社「プレコトラン 502V2」の場合の追加価格

規格	間口 (W) × 出幅 (D)	価格 (円)
	3000 × 3000	40,000

リパーログランデ

ビッグサイズのオーニング、驚異の6×6メートル仕様

かつてない大きさと屋外利用にプラスワンを与える新製品です。数あるオーニングシリーズの中でも最大級の標準寸法を誇ります。

■ 仕様

フレーム構造材	アルミ押出型材
キャンバス	アクリル仕様 撥水加工
フレーム色	ブラック
キャンバス色	15 色

■ 価格 (税別)

規格	間口 (W) × 出幅 (D) × 高さ (H)	価格 (円)
	W6070 × D6158 × H2835	1,650,000

■ 操作

手動式	ロープ
-----	-----

※仕様及び写真は開発中のものであり、予告なく変更になる場合がございます。

2

業界初の据え置き式 革新的新商品 リパー□


自在に連棟フリースタイルオーニング
ご希望に合わせた仕様をご提案いたします



実証動画で
ご覧ください

■ 連棟構成

※キャンバス収納方向は左右どちら側でも選択可能です。



■ 操作

手動式	ロープ操作
-----	-------

■ 仕様

フレーム		材質	アルミ押出形材		
		色	ブラック（特注対応：ホワイト）		
キャンバス	フラットタイプ	材質	ポリエステル仕様（基布）・メッシュ生地（フェラーリ社）		
		色	サンドベージュ・ブラック		
	勾配タイプ	材質	アクリル仕様 撥水加工（PARA社）		
		色	15色対応		
		特注	材質	再生ポリエステル100%仕様 撥水加工（ティジン） ※	
			色	23色対応	

・勾配タイプは特注キャンバスの注文も可能です。

■ 価格（税別）

（寸法単位：mm）

規格 間口 (W) × 出幅 (D)		価格 (円)	
		勾配タイプ	フラットタイプ
4090 × 2090	基本セット	470,000	502,000
	W 方向連棟セット	426,000	448,000
	D 方向連棟セット	424,000	446,000
	入隅連棟セット	378,000	398,000
4090 × 3090	基本セット	566,000	606,000
	W 方向連棟セット	504,000	546,000
	D 方向連棟セット	502,000	544,000
	入隅連棟セット	456,000	496,000
5090 × 2090	基本セット	658,000	677,700
	W 方向連棟セット	596,400	604,800
	D 方向連棟セット	593,600	602,100
	入隅連棟セット	529,200	537,300
5090 × 3090	基本セット	707,500	727,200
	W 方向連棟セット	630,000	655,200
	D 方向連棟セット	627,500	652,800
	入隅連棟セット	570,000	595,200

・規格以外のサイズも対応可能です。


※1ティジンのシャガールは特注にて、アクリル生地の商品代金に、下記の価格割増しでお受けいたします。

オプション	価格 (円)	規格 間口 (W) × 出幅 (D)	割増価格 (円)
雨樋セット W4090	78,000	4090 × 2090	32,000
雨樋セット W5090	98,000	4090 × 3090	52,000
ベースプレート (1ヶ入り)	25,000	5090 × 2090	72,000
ベースプレート (2ヶ入り)	40,000	5090 × 3090	92,000

・消費税別 ・4mを超える長尺物 につきましては、チャーター便(運賃別途)となります。


大掛かりな工事の要らない、据え置き式基礎工法（ウエイトによる固定）。
その最大のメリットは、屋上など従来設置不可能だった環境でのオーニングの利用を可能にしたこと（場所を選ばない高い汎用性）。そして、ウェイトベース部を分解不可能な構造にすることで、破壊することなく容易に移設が可能になったことです。（拡張性の向上）。

【オーニングの利用シーンの拡大】



これまででは、床下に防水処理をしているビルの屋上など、固定に際し工事が必要な場所には設置できないケースがありました。据え置き式基礎工法（ウエイトでの固定法）を用いることにより、大がかりな工事の必要がなくなり、周囲環境にダメージを与えることが無くなるため、場所を選ばない設置が可能になりました。

【破壊不要の移設・製品ライフサイクルの延長】



従来の方式では、柱とベース部、そしてブロック同士が固定（接着）されていたため、移設に際してベース部を一度破壊する必要がありました。しかし、据え置き式基礎工法では、ベースウェイトを破壊せずに分解できるため、商品ライフサイクルの延長に貢献します。

置き基礎価格（柱一本につき）

規格	段数	価格(円)
18 段		88,600
24 段		101,800

■ キャンバス開閉の流れ


※設置条件によっては段数が変わる場合がございます。




キャンバス収納時
(雨力カバーの下に収納されます)



キャンバス開閉時



キャンバス全開時



ロープ納まり

■ オプション

雨樋セット



雨樋・雨樋力カバーの取付け例。(オプション)

遠赤外線ヒーター等



ヒーター等、取付け可能です。(別途相談)

電動開閉仕様

手動 → 電動化する新オプションとなります。連棟時の同時開閉や風力センサーを用いた強風時の安全対策が可能です。



リモコン

(寸法単位: mm)

電動開閉仕様価格	価格(円)
電動仕様(1台あたり)	560,000
風力センサー	80,000

※AC100V

LED 照明



LED 照明をキャンバスの間に設置することでスポットライトより広範囲をやさしく照らします。(※AC100V)

規格	間口(W) × 出幅(D)	価格(円)
4090 × 2090		160,000
4090 × 3090		200,000

※AC100V

パラソル業界初 日本製の新商品 －ステラ－



S T E L L A

突風に対応したベンチレーションシステムを搭載、
万が一のアフターケアも安心の日本製オリジナルパラソル

NEW

**フリルで
広がる可能性**

風抜き機構もそのままに、スクエアタイプのステラに
フリル仕様が新登場しました。ロゴ印刷も可能です。



新登場
フリル仕様

スクエアタイプ・フリル仕様
L2800×W2800×H2700



実証動画で
ご覧ください



スクエアタイプ
L2800×W2800×H2700

ベンチレーション展開イメージ ※ベンチレーション＝風抜き機構

特許出願中

強風時は風抜き機構が自動開閉し、パラソルの転倒・破損を防止します。



①強風が吹くと・・・



②風抜き機構が展開し風を逃がします



③風が収まれば元の形に

NEW

ステラアンカータイプ

足元すっきり、アンカー固定



標準ベース仕様



コンクリート床へアンカーボルト固定



元祖、風に強い！「ゆらぎ」シリーズ

既存のパーゴラなどに後付け可能
チェーン操作で楽々開閉

ゆ・ら・ぎ-2



▲ 光を取込み



▲ 光を遮る


■ 仕様

規格 間口 (W) × 出幅 (D)	最大 W5000 × 最大 D4000
操作	手動ボールチェーン
定価 (円)	233,000～

アルミフレームとの一体型
ゆったりとしたキャンバスの優しさ
自立型ゆらぎ



■ 開閉の流れ



■ 仕様

規格 間口 (W) × 出幅 (D)	最大 W5000 × 最大 D3000
操作	手動ハンドル手回し
定価 (円)	480,000～

スタンダードオーニングテラス用、窓用オーニング (自立タイプもあります)

ひさしの下にピッタリ納まるロールタイプ
壁付ジェノバ テラス用



キャンバス地：特注色

▲ 全開時



▲ 収納時


■ 仕様

規格 間口 (W) × 出幅 (D)	間口 W 最大 5500 × 出幅 D 最大 2500
操作	手動クランクハンドル / 電動リモコン
定価 (円)	181,500～

北欧を思わせるシャープで軽快なフレーム
ボスコスウェーデン 窓用



■ 開閉の流れ




■ 仕様

規格 間口 (W) × 出幅 (D)	最大 W4000 × 最大 D1200
操作	手動ウインチ・ひも / 電動リモコン
定価 (円)	60,800～

空間に合わせ選べる豊富なラインアップ

店舗や公共施設に「ワイド5m」の大型オーニング 自立型 ベガ



■ 簡単なワンタッチ開閉 レバー操作1つで簡単に開閉



▲ 全開時



▲ 収納時

■ 仕様

規格 間口 (W) × 出幅 (D) × 高さ (H)	W4904 × D2631 × H2797
操作	手動 ワンタッチ開閉タイプ
定価 (円)	498,000- ~


風に強い新設計 様々な用途に 自立型 カシオペア



■ 仕様

規格 間口 (W) × 出幅 (D) × 高さ (H)	最大 W3764 × 最大 D3691 × 最大 H2559
操作	手動ワンタッチ開閉タイプ
定価 (円)	420,000- ~

移動出来る多用途オーニング 移動式 カシオペア



▲ 移動時



▲ 収納時

■ 仕様

規格 間口 (W) × 出幅 (D) × 高さ (H)	W2854 × D3391 × H2559 ※1.5 間
操作	手動式ワンタッチ開閉タイプ・移動式 (キャスター付き)
定価 (円)	オープン価格

喫煙の為のスペースを簡単施工で! りらくくハウス 喫煙タイプ

憩



■ 工場での完全組立て出荷商品です。



- ・商品は工場で製品組立て、ご指定場所にトラック配送されます。
- ・予め仕上げられた床面にフォークリフトで設置いたします。
- ・設置位置が決まりましたら最後にレベル調整して完成です。(標準施工時間 約2時間)
- ・電気配線は、背面のブレーカーに接続してください。(要電気工事資格)

■ 仕様

規格 間口 (W) × 出幅 (D) × 高さ (H)	W2600 × D1863 × H2550 ※1 型
収容人数	8~10 名
定価 (円)	970,000- ~



カプリ島を想わせる白い貴婦人

Capri Legno カプリ・レーニョ



閉じた状態の parasol

■仕様

規格 長さ(L) × 幅(W) × 高さ(H)	L4000 × W3300 × H3070
操作	手動式ハンドル手回し
定価(円)	301,800- ~

太陽に向かい咲き誇る情熱の華

Ischia Legno イスキア・レーニョ



■仕様

規格 傘幅(W) × 高さ(H)	最大 W3230 × H2620
操作	手動式ハンドル手回し
定価(円)	244,900- ~

耐候性に強い丈夫なアルミ素材を採用

Ischia Grafite イスキア・グラファイト



■仕様

規格 長さ(L) × 幅(W) × 高さ(H)	W2800 × W2800 × H2620 ※スクエアタイプ
操作	手動式ハンドル手回し
定価(円)	244,900- ~

ジャパン限定 ガーデンのプリンス

RIO リオ



■仕様

規格 傘幅(W) × 高さ(H)	最大 W2740 × H2650
操作	ひも
定価(円)	194,900- ~



洗練されたモダンなリゾートにガーデンに Flexy フレクシー



■ 操作

サイドのクランクハンドル操作により、キャンバスがスライド開閉します。



特注キャンバス



クランクハンドルを
回して開閉

■ 仕様

規格 傘長さ(L)× 幅(W)× 高さ(H)	最大 L3690×W2500×H2300
操作	手動式クランクハンドル
定価(円)	680,000- ~

進化するイタリアンデザイン 【受注対応品/納期2ヶ月位】 FLEXY Z E N ーフレクシーゼン ー



■ 仕様

規格 長さ(L)× 幅(W)	最大 L3690×W3000 ※単体仕様
操作	手動式クランクハンドル
定価(円)	2,300,000- ~

秋冬の寒さに「ホッ」とするヒーター

指一本で速暖、持ち運び便利な屋外ヒーター

遠赤外線ヒーター

ルッチョラ

LUCCICOLA ルッチョラ



ブラケットを使うことで、パラソルや三脚ポールにも簡単に設置が可能です。



ブラケット



三脚ポール

■ 仕様

規格 幅(W)× 高さ(H)× 奥行き(D)	W122×H394×D92
消費電力	0.6kw/1.2kw
電源	100V 又 200V
定価(円)	53,000- ~

壁付け型定番商品でスッキリとした空間をプラスワン ヒートストリップ



遠赤外線の特徴である空気を汚さずに空間を温めます。

■ 仕様

規格 長さ(L)× 幅(D)× 高さ(H)	最大L1674×最大D170×H48
消費電力	1.3kw/1.4kw/1.6kw
電源	100V 又 200V
定価(円)	オープン価格

長野県駒ヶ根市「ルビーの里展示場」

体験型展示スペース

自然豊かな癒しの広場「ルビーの里」

駒ヶ岳 SA スマート IC より5分



ルビー CAFE



MAP

■ルビーの里 / 長野県駒ヶ根市赤穂 14-353 TEL0265-81-1575


■営業時間 / 9:00~17:00/ 定休日: 土日祝日

東京営業所「ショールーム」

予約制



TOKYO_outside



MAP

■東京営業所ショールーム / 東京都千代田区神田須田町 1-13-1 TEL03-3235-4667

■予約制 営業時間 / 9:00~17:00/ 定休日: 土日祝日

○オーニング・パラソルを多数展示した3千㎡の超巨大ルビーの里展示場と最新の実機を展示する東京ショールームの二つの拠点では実際に使用されるさまざまなシーンを想定し屋外に商品を設置。日照に対する効果が見て触ってわかる体感型のショールームです。



これからのエクステリアを考える

タカノ株式会社

検索 タカノ オーニング

<http://www.takano-net.co.jp/exterior/>



0120-85-3091

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く)

▼エクステリア工場 〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂14-353

▼東京営業所 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-13-1タカノビル

▼大阪営業所 〒531-0072 大阪市北区豊崎3-19-3ピアタワー 10階1004号室

▼福岡事務所 〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8 1JRJP博多ビル3階

TEL 0265-81-1575 FAX 0265-81-1576

TEL 03-3253-4667 FAX 03-5298-6350

TEL 06-6374-8130 FAX 06-6374-6131

TEL 092-686-8496 FAX 092-686-8761

※掲載されている価格は、設置費別・税別の価格となります。※掲載されている製品の仕様は、予告なく変更になる場合がございます。